

CODICE	SOGGETTI CONCORRENTI (SINGOLI O MANDATARI)	MANDANTI	ORDINE DI APPARTENENZA (lett. A domanda di partecipazione e 3.2 e 3.15 del bando)	REQUISITI DI ORDINE GENERALE				REQUISITI SPECIALI				AVVALIMENTO (lettera C della domanda di partecipazione, art. 6 del bando, art. 89 del d.lgs. 50/16)	CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART. 4	SOCCORSO ISTRUTTORIO	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA VIRTUALE A			DOSSIER DI PRESENTAZIONE BUSTA VIRTUALE B			NOTE E COMMENTI
				Requisiti ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016	Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016	Requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. 81/2008 per CSP	Requisiti di cui al D.M. 05/08/11 per prevenzione incendi	Requisiti di capacità economico finanziaria (FATTURATO GLOBALE) - art. 3.17	REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI (COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO) - art. 3.18	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera a)	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera b)				Domanda di partecipazione	DGUE	Versamento a favore dell'ANAC	Relazione metodologica - art. 11.1 lett. e): - 3.500 battute (tot. 17.500) - 5 facciate - ruolo dei componenti del gruppo - 20 MB	Progetti di riferimento - art. 11.1 lett. f): - nr. 3 - 5 tavole orizzontali UNI A3; - pdf; - 15 facciate + copertina; - 20 MB.	Curriculum professionale: - 10 facciate A4 + copertina; - 20MB.	
65Z2S4DZAV4	RPA SRL	<ul style="list-style-type: none"> ETS Spa Settantat7 Srl Marilena Baggio MAD Architects Europe Srl Ambiente Spa 	Arch. Omar Cristallini quale architetto responsabile della progettazione architettonica e funzione di coordinamento tra discipline (887A Ordine degli Architetti Provincia di Perugia)	OK	OK	OK+A1	OK	OK	Architetto responsabile della progettazione architettonica e con funzione di coordinamento tra le varie discipline: Omar Cristallini Responsabile della progettazione strutturale ed antisismica: Giampietro Locatelli Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali: Donato Romano Responsabile della progettazione paesaggistica: Marilena Baggio Responsabile della progettazione impianti idrici e meccanici: Marco Galazzo Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Giambattista Parietti Geologo: Stefano Piazzoli BIM Manager: Daniele Rangone Giovane Professionista: Margherita Vescarelli Eventuali consulenti esterni: Arch. Andrea D'Antrassi Arch. Gabriele Chiarretti Arch. Chiara Ciccarelli Arch. Matteo Emil Valente Ing. Valentina Brasili Ing. Viviana Valentini Ing. Marco Giupponi Arch. Manuel Depretis Ing. Giulio Galli Ing. Enrico Facchinetti Ing. Claudia Carrara P. Ind. Termotecnico Adriano Rodari Ing. Davide Bisceglie Arch. Maria Chiara Ambrosini Nobili Arch. Ma Yansong Arch. Amelia Mutti Arch. Raffaella Rucci	OK	OK	Avvalimento richiesto in modo conforme	NO		OK	OK	OK	- numero battute: 17332 - numero facciate: 5 - Formato: A4 - Oreintamento: verticale - numero facciate: 15 + copertina - dimensione file: 2 MB - Aspetti da verificare e valutare a cura della COMMISSIONE (lett. E pag. 21 - punto 1 pag. 28 del Bando)	- numero progetti: 3 - numero tavole - Formato: A3 - Oreintamento: orizzontale - numero facciate: 15 + copertina - dimensione file: 9 MB - Aspetti da verificare e valutare a cura della COMMISSIONE (lett. F pag. 21 - punto 3 pag. 29 del Bando)	- numero facciate: 10 - Formato: A4 - Oreintamento: verticale - dimensione file: 2,6 MB - Aspetti da verificare e valutare a cura della COMMISSIONE (lett. G pag. 21 - punto 2 pag. 28 del Bando)	

CODICE	SOGGETTI CONCORRENTI (SINGOLI O MANDATARI)	MANDANTI	ORDINE DI APPARTENENZA (lett. A domanda di partecipazione e 3.2 e 3.15 del bando)	REQUISITI DI ORDINE GENERALE				REQUISITI SPECIALI				AVVALIMENTO (lettera C della domanda di partecipazione, art. 6 del bando, art. 89 del d.lgs. 50/16)	CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART. 4	SOCCORSO ISTRUTTORIO	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA VIRTUALE A			DOSSIER DI PRESENTAZIONE BUSTA VIRTUALE B			NOTE E COMMENTI
				Requisiti ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016	Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016	Requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. 81/2008 per CSP	Requisiti di cui al D.M. 05/08/11 per prevenzione incendi	Requisiti di capacità economico finanziaria (FATTURATO GLOBALE) - art. 3.17	REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI (COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO) - art. 3.18	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera a)	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera b)				Domanda di partecipazione	DGUE	Versamento a favore dell'ANAC	Relazione metodologica - art. 11.1 lett. e): - 3.500 battute (tot. 17.500) - 5 facciate - ruolo dei componenti del gruppo - 20 MB	Progetti di riferimento - art. 11.1 lett. f): - nr. 3 - 5 tavole orizzontali UNI A3; - pdf; - 15 facciate + copertina; - 20 MB.	Curriculum professionale: - 10 facciate A4 + copertina; - 20MB.	
NMUGRNTBUNZ	ZAHA HADID LIMITED	<ul style="list-style-type: none"> • 3TI PROGETTI ITALIA SPA • F&M Ingegneria Spa • Gross Max LTD • BC Building Consulting Srl • Martin James Medical LTD 	Arch. Filippo Innocenti quale architetto responsabile della progettazione architettonica e funzione di coordinamento tra discipline (5533 Ordine degli Architetti di Firenze e Albo Architetti UK 085038*)	OK	OK	OK	OK	OK	Architetto responsabile della progettazione architettonica e con funzione di coordinamento tra le varie discipline: Filippo Innocenti Responsabile della progettazione strutturale ed antisismica: Tommaso Tassi Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali: Michele Amerino Responsabile della progettazione paesaggistica: Eelco Hoofman Responsabile della progettazione impianti idrici e meccanici: Luca Felicetti Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Francesca Salvador Geologo: Pietro Buiatti BIM Manager: Barbara Pone Giovane Professionista: Serena Ievolella Responsabile Elaborati Tecnico-economici: Pasquale Miele Altri: Progettista Strutturale Luigi Ranzato Progettista sismico Antonio Salvetti MSC Planning Building for Health LSBU Kate Bradley Architettura ospedali Kieran Morgan Architettura ospedali Dan Gibson	OK	OK	NO	NO	NO	OK	OK	OK	- numero battute: 17738 - numero facciate: 5 + copertina - Formato: A4 - Oreintamento: verticale - dimensione file: 4,2 MB - Aspetti da verificare e valutare a cura della COMMISSIONE (lett. E pag. 21 - punto 1 pag. 28 del Bando)	- numero progetti: 3 - numero tavole facciate: 11 + copertina - Oreintamento: verticale - dimensione file: 7,1 MB - Aspetti da verificare e valutare a cura della COMMISSIONE (lett. F pag. 21 - punto 3 pag. 29 del Bando)	- numero facciate: 11 + copertina - Formato: A4 - Oreintamento: verticale - dimensione file: 7,1 MB - Aspetti da verificare e valutare a cura della COMMISSIONE (lett. G pag. 21 - punto 2 pag. 28 del Bando)	

CODICE	SOGGETTI CONCORRENTI (SINGOLI O MANDATARI)	MANDANTI	ORDINE DI APPARTENENZA (lett. A domanda di partecipazione e 3.2 e 3.15 del bando)	REQUISITI DI ORDINE GENERALE				REQUISITI SPECIALI				AVVALIMENTO (lettera C della domanda di partecipazione, art. 6 del bando, art. 89 del d.lgs. 50/16)	CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART. 4	SOCCORSO ISTRUTTORIO	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA VIRTUALE A			DOSSIER DI PRESENTAZIONE BUSTA VIRTUALE B			NOTE E COMMENTI
				Requisiti ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016	Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016	Requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. 81/2008 per CSP	Requisiti di cui al D.M. 05/08/11 per prevenzione incendi	Requisiti di capacità economico finanziaria (FATTURATO GLOBALE) - art. 3.17	REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI (COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO) - art. 3.18	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera a)	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera b)				Domanda di partecipazione	DGUE	Versamento a favore dell'ANAC	Relazione metodologica - art. 11.1 lett. e): - 3.500 battute (tot. 17.500) - 5 facciate - ruolo dei componenti del gruppo - 20 MB	Progetti di referenza - art. 11.1 lett. f): - nr. 3 - 5 tavole orizzontali UNI A3; - pdf; - 15 facciate + copertina; - 20 MB.	Curriculum professionale: - 10 facciate A4 + copertina; - 20MB.	
TUQF5RVOL44D	FOSTER + PARTNERS	<ul style="list-style-type: none"> Tekne Spa Technion Srl Dott. Geol. Carlo Cerutti Vogt Landscape Architects LTD 	Arch. Luis Matania quale architetto responsabile della progettazione architettonica e funzione di coordinamento tra discipline (Albo Architetti UK 057232B)	OK	OK	OK	OK	OK	Architetto responsabile della progettazione architettonica e con funzione di coordinamento tra le varie discipline: Luis Matania Responsabile della progettazione strutturale ed antisismica: Gian A. Beretta Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali: Lorenzo Ceri Responsabile della progettazione paesaggistica: Martin Slov Responsabile della progettazione impianti idrici e meccanici: Stefano Rusconi Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Pasquale Roberto Carella Geologo: Carlo Cerutti BIM Manager: Rafael Escalera Borreguero Giovane Professionista: Valeria Cattaneo	OK	OK	NO	NO	NO	OK	OK	OK	- numero battute: 16535 - numero facciate: 5 - Formato: A4 - Oreintamento: verticale - dimensione file: 841 KB - Aspetti da verificare e valutare a cura della COMMISSIONE (lett. E pag. 21 - punto 1 pag. 28)	- numero progetti: 3 - numero tavole 5 per progetto - Formato: A3 - Oreintamento: orizzontale - numero facciate: 15 + copertina - dimensione file: 4,6 MB - Aspetti da verificare e valutare a cura della	- numero facciate: 10 - Formato: A4 - Oreintamento: verticale - dimensione file: 995 KB - Aspetti da verificare e valutare a cura della COMMISSIONE (lett. G pag. 21 - punto 2 pag. 28 del Bando)	

CODICE	SOGETTI CONCORRENTI (SINGOLI O MANDATARI)	MANDANTI	ORDINE DI APPARTENENZA (lett. A domanda di partecipazione e 3.2 e 3.15 del bando)	REQUISITI DI ORDINE GENERALE				REQUISITI SPECIALI				AVVALIMENTO (lettera C della domanda di partecipazione, art. 6 del bando, art. 89 del d.lgs. 50/16)	CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART. 4	SOCCORSO ISTRUTTORIO	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA VIRTUALE A			DOSSIER DI PRESENTAZIONE BUSTA VIRTUALE B			NOTE E COMMENTI
				Requisiti ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016	Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016	Requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. 81/2008 per CSP	Requisiti di cui al D.M. 05/08/11 per prevenzione incendi	Requisiti di capacità economico finanziaria (FATTURATO GLOBALE) - art. 3.17	REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI (COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO) - art. 3.18	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera a)	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera b)				Domanda di partecipazione	DGUE	Versamento a favore dell'ANAC	Relazione metodologica - art. 11.1 lett. e): - 3.500 battute (tot. 17.500) - 5 facciate - ruolo dei componenti del gruppo - 20 MB	Progetti di referenza - art. 11.1 lett. f): - nr. 3 - 5 tavole orizzontali UNI A3; - pdf; - 15 facciate + copertina; - 20 MB.	Curriculum professionale: - 10 facciate A4 + copertina; - 20MB.	
URS2DHGF88P	O.M.A.	<ul style="list-style-type: none"> Mythos Consorzio Stabile S.c.a r.l. TOPOTEK 1 Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH Dott. Geol. Michelangelo di Gioia Werner Sobek Green Technologies GmbH 	Arch. Reinier Hendrik de Graaf quale architetto responsabile della progettazione architettonica e funzione di coordinamento tra discipline (Ordine Architetti Olandese 1.891121.003)	OK	OK	OK	OK	OK	Architetto responsabile della progettazione architettonica e con funzione di coordinamento tra le varie discipline: Reinier Hendrik de Graaf Responsabile della progettazione strutturale ed antisismica: Fabio Inzani Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali: Aurelio Rossini Responsabile della progettazione paesaggistica: Martin Rein-Cano Responsabile della progettazione impianti idrici e meccanici: Stefano Bontante Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Edi Vuillemoz Geologo: Michelangelo di Gioia BIM Manager: Stefano Carera Giovane Professionista: Annalisa Convertino Alex De Jong Hans Larsson Lara Katscher Panagiota-Nefeli Mavroidi	OK	OK	OK	NO	NO	OK	OK	OK	- numero progetti: 3 - numero tavole per progetto: 5 - Formato: A3 - Oreintamento: orizzontale - numero facciate: 15 + copertina - dimensione file: 2,2 MB - Aspetti da verificare e valutare a cura della COMMISSIONE (lett. E pag. 21 - punto 1 pag. 28 del Bando)	- numero progetti: 3 - numero tavole per progetto: 5 - Formato: A3 - Oreintamento: verticale - numero facciate: 15 + copertina - dimensione file: 16 MB - Aspetti da verificare e valutare a cura della COMMISSIONE (lett. F pag. 21 - punto 3 pag. 29 del Bando)	- numero facciate: 10 + copertina - Formato: A4 - Oreintamento: verticale - dimensione file: 10,2 MB - Aspetti da verificare e valutare a cura della COMMISSIONE (lett. G pag. 21 - punto 2 pag. 28 del Bando)	

CODICE	SOGGETTI CONCORRENTI (SINGOLI O MANDATARI)	MANDANTI	ORDINE DI APPARTENENZA (lett. A domanda di partecipazione e 3.2 e 3.15 del bando)	REQUISITI DI ORDINE GENERALE				REQUISITI SPECIALI				AVVALIMENTO (lettera C della domanda di partecipazione, art. 6 del bando, art. 89 del d.lgs. 50/16)	CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART. 4	SOCCORSO ISTRUTTORIO	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA VIRTUALE A			DOSSIER DI PRESENTAZIONE BUSTA VIRTUALE B			NOTE E COMMENTI
				Requisiti ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016	Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016	Requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. 81/2008 per CSP	Requisiti di cui al D.M. 05/08/11 per prevenzione incendi	Requisiti di capacità economico finanziaria (FATTURATO GLOBALE) - art. 3.17	REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI (COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO) - art. 3.18	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera a)	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera b)				Domanda di partecipazione	DGUE	Versamento a favore dell'ANAC	Relazione metodologica - art. 11.1 lett. e): - 3.500 battute (tot. 17.500) - 5 facciate - ruolo dei componenti del gruppo - 20 MB	Progetti di referenza - art. 11.1 lett. f): - nr. 3 - 5 tavole orizzontali UNI A3; - pdf; - 15 facciate + copertina; - 20 MB.	Curriculum professionale: - 10 facciate A4 + copertina; - 20MB.	
QZG82N48TRDQ	MCA - MARIO CUCINELLA	<ul style="list-style-type: none"> Artelia Italia Spa Milan Ingegneria Spa LAND Italia Srl 	Arch. Mario Cucinella (Ordine Architetti di Bologna 2976)	OK	OK	OK	OK	OK	Architetto responsabile della progettazione architettonica e con funzione di coordinamento tra le varie discipline: Mario Cucinella Responsabile della progettazione strutturale ed antisismica: Maurizio Milan Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali: Danilo La Monica Responsabile della progettazione paesaggistica: Andreas Otto Kipar Responsabile della progettazione impianti idrici e meccanici: Andrea Garasi Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Giancarlo Giusteschi Geologo: Lucio Costa BIM Manager: Laura Tiburzi Giovane Professionista: Mara Rosaria Nunziante Altri: Consulente Ospedaliero Norberto Silvestri Professionista antincendio: Francesco Luglio	OK	OK	NO	NO	NO	OK	OK	OK	- numero battute: 27661 - numero facciate: 5 + copertina - Formato: A4 - Oreintamento: verticale - dimensione file: 1,8 MB - Aspetti da verificare e valutare a cura della COMMISSIONE (lett. E pag. 21 - punto 1 pag. 28 del Bando)	- numero progetti: 3 - numero tavole 5 per progetto - Formato: A3 - Oreintamento: orizzontale - numero facciate: 19 + copertina - dimensione file: 15,9 MB - Aspetti da verificare e valutare a cura della COMMISSIONE (lett. F pag. 21 - punto 3 pag. 29	- numero facciate: 15 + copertina - Formato: A4 - Oreintamento: verticale - dimensione file: 2,9 MB - Aspetti da verificare e valutare a cura della COMMISSIONE (lett. G pag. 21 - punto 2 pag. 28 del Bando)	

CODICE	SOGGETTI CONCORRENTI (SINGOLI O MANDATARI)	MANDANTI	ORDINE DI APPARTENENZA (lett. A domanda di partecipazione e 3.2 e 3.15 del bando)	REQUISITI DI ORDINE GENERALE				REQUISITI SPECIALI				AVVALIMENTO (lettera C della domanda di partecipazione, art. 6 del bando, art. 89 del d.lgs. 50/16)	CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART. 4	SOCCORSO ISTRUTTORIO	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA VIRTUALE A			DOSSIER DI PRESENTAZIONE BUSTA VIRTUALE B			NOTE E COMMENTI
				Requisiti ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016	Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016	Requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. 81/2008 per CSP	Requisiti di cui al D.M. 05/08/11 per prevenzione incendi	Requisiti di capacità economico finanziaria (FATTURATO GLOBALE) - art. 3.17	REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI (COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO) - art. 3.18	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera a)	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera b)				Domanda di partecipazione	DGUE	Versamento a favore dell'ANAC	Relazione metodologica - art. 11.1 lett. e): - 3.500 battute (tot. 17.500) - 5 facciate - ruolo dei componenti del gruppo - 20 MB	Progetti di riferimento - art. 11.1 lett. f): - nr. 3 - 5 tavole orizzontali UNI A3; - pdf; - 15 facciate + copertina; - 20 MB.	Curriculum professionale: - 10 facciate A4 + copertina; - 20MB.	
OMSS5763TRL	ATIPROJECT SRL	• HYDEA Spa	Arch. Branko Zmic (Ordine Architetti di Pisa 1052 16.03.2020)	OK	OK	OK	OK	OK	Architetto responsabile della progettazione architettonica e con funzione di coordinamento tra le varie discipline: Branko Zmic Responsabile della progettazione strutturale ed antisismica: Gerardo Masiello Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali: Luca Serri Responsabile della progettazione paesaggistica: Benedetta Meucci Responsabile della progettazione impianti idrici e meccanici: Gianluca Grassini Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Branko Zmic Geologo: Paola Baronci BIM Manager: Luca Lanatà Giovane Professionista: Mattia Giannetti Altri: Consulente esterno Alessandro Signorin	OK	OK	NO	NO	SI Per chiarimenti in merito ai requisiti di capacità tecnica e amministrativa (3.19 lett. a b)	OK	OK	OK	- numero battute: 17600 - numero facciate: 5 - Formato: A4 - Oreintamento: verticale - dimensione file: 2,4 MB - Aspetti da verificare e valutare a cura della COMMISSIONE (lett. E pag. 21 - punto 1 pag. 28 del Bando)	- numero progetti: 3 - numero tavole 5 per progetto - Formato: A3 - Oreintamento: orizzontale - numero facciate: 15 + copertina - dimensione file: 12,9 MB - Aspetti da verificare e valutare a cura della COMMISSIONE (lett. F pag. 21 -	- numero facciate: 10 - Formato: A4 - Oreintamento: verticale - dimensione file: 7,1 MB - Aspetti da verificare e valutare a cura della COMMISSIONE (lett. G pag. 21 - punto 2 pag. 28 del Bando)	Risposta inoltrata in data 16.05.2023

CODICE	SOGGETTI CONCORRENTI (SINGOLI O MANDATARI)	MANDANTI	ORDINE DI APPARTENENZA (lett. A domanda di partecipazione e 3.2 e 3.15 del bando)	REQUISITI DI ORDINE GENERALE				REQUISITI SPECIALI				AVVALIMENTO (lettera C della domanda di partecipazione, art. 6 del bando, art. 89 del d.lgs. 50/16)	CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART. 4	SOCCORSO ISTRUTTORIO	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA VIRTUALE A			DOSSIER DI PRESENTAZIONE BUSTA VIRTUALE B			NOTE E COMMENTI
				Requisiti ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016	Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016	Requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. 81/2008 per CSP	Requisiti di cui al D.M. 05/08/11 per prevenzione incendi	Requisiti di capacità economico finanziaria (FATTURATO GLOBALE) - art. 3.17	REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI (COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO) - art. 3.18	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera a)	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera b)				Domanda di partecipazione	DGUE	Versamento a favore dell'ANAC	Relazione metodologica - art. 11.1 lett. e): - 3.500 battute (tot. 17.500) - 5 facciate - ruolo dei componenti del gruppo - 20 MB	Progetti di referenza - art. 11.1 lett. f): - nr. 3 - 5 tavole orizzontali UNI A3; - pdf; - 15 facciate + copertina; - 20 MB.	Curriculum professionale: - 10 facciate A4 + copertina; - 20MB.	
2FCGQ4RSHAB	BAUMSCHLAGER EBERLE ARCHITEKTEN GMBH (HASLER)	<ul style="list-style-type: none"> One Works SpA Deerns Italia SpA CEAS Srl 	REG/2020/2027 OTIA n. 13261 (Ordine degli Architetti della Svizzera)	OK	OK	OK	OK	OK	Architetto responsabile della progettazione architettonica e con funzione di coordinamento tra le varie discipline: Elmar Franz Hasler Responsabile della progettazione strutturale ed antisismica: Hicham Madioum Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali: Carlo Osnaghi Responsabile della progettazione paesaggistica: Hugo Herrera Pianno Responsabile della progettazione impianti idrici e meccanici: Stefano Baroni Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Alessandro Andrea Sabato Geologo: Ludovica Crocitto BIM Manager: Stefano Ruzzon Giovane Professionista: Francesca Bulgarelli Eventuali consulenti esterni: Cooproggettista (Leonardo Cavalli), Cooproggettista (Hugo Errera Pianno), Cooproggettista (Giulia Maria D'Arco), Architetto specialista in accessibilità e parcheggi (Giuseppe Caradonna), Computi metrici e budget (Mirco Neri)	OK	OK	Avvalimento richiesto in modo conforme	NO	SI Per mancanza DGUE delle mandanti	OK	OK	OK	17.000, 5 facciate, 5 mega	3 progetti, formato pdf, 15+1 facciate e 19 mega	10+1 facciate e 10 mega	DGUE delle mandanti inoltrati in data 16.05.2023

CODICE	SOGGETTI CONCORRENTI (SINGOLI O MANDATARI)	MANDANTI	ORDINE DI APPARTENENZA (lett. A domanda di partecipazione e 3.2 e 3.15 del bando)	REQUISITI DI ORDINE GENERALE				REQUISITI SPECIALI				AVVALIMENTO (lettera C della domanda di partecipazione, art. 6 del bando, art. 89 del d.lgs. 50/16)	CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART. 4	SOCCORSO ISTRUTTORIO	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA VIRTUALE A			DOSSIER DI PRESENTAZIONE BUSTA VIRTUALE B			NOTE E COMMENTI
				Requisiti ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016	Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016	Requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. 81/2008 per CSP	Requisiti di cui al D.M. 05/08/11 per prevenzione incendi	Requisiti di capacità economico finanziaria (FATTURATO GLOBALE) - art. 3.17	REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI (COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO) - art. 3.18	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera a)	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera b)				Domanda di partecipazione	DGUE	Versamento a favore dell'ANAC	Relazione metodologica - art. 11.1 lett. e): - 3.500 battute (tot. 17.500) - 5 facciate - ruolo dei componenti del gruppo - 20 MB	Progetti di referenza - art. 11.1 lett. f): - nr. 3 - 5 tavole orizzontali UNI A3; - pdf; - 15 facciate + copertina; - 20 MB.	Curriculum professionale: - 10 facciate A4 + copertina; - 20MB.	
2PD0AN6T7BPN	BARRECA E LA VARRA	<ul style="list-style-type: none"> Pool Engineering Srl PAN Associati Srl Dott. Geol. Ennio Chiesurin 	Ordine degli Architetti e PPC di Milano sez. A nr. 9213	OK	OK	OK	OK	OK	Architetto responsabile della progettazione architettonica e con funzione di coordinamento tra le varie discipline: Giovanni La Varra Responsabile della progettazione strutturale ed antisismica: Fabio Balliana Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali: Mauro Gallinaro Responsabile della progettazione paesaggistica: Gaetano Giovanni Luigi Francesco Selli Responsabile della progettazione impianti idrici e meccanici: Mauro Gallinaro Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Domenico Amoruso Geologo: Ennio Chiesurin BIM Manager: Gelindo Brino Giovane Professionista: Luca Tonon	OK	OK	Avvalimento richiesto in modo conforme	NO	SI Per chiarimenti in merito ai requisiti di capacità tecnica e amministrativa (3.19 lett. a b) e progetti di referenza	OK	OK	OK	17.000 battute, 5 facciate, 3 mega	3 progetti, formato pdf, 15+1 facciate e 16 mega	10+1 facciate e 7 mega	Non rispondono conformemente a quanto richiesto mediante soccorso istruttorio

CODICE	SOGGETTI CONCORRENTI (SINGOLI O MANDATARI)	MANDANTI	ORDINE DI APPARTENENZA (lett. A domanda di partecipazione e 3.2 e 3.15 del bando)	REQUISITI DI ORDINE GENERALE				REQUISITI SPECIALI				AVVALIMENTO (lettera C della domanda di partecipazione, art. 6 del bando, art. 89 del d.lgs. 50/16)	CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART. 4	SOCCORSO ISTRUTTORIO	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA VIRTUALE A			DOSSIER DI PRESENTAZIONE BUSTA VIRTUALE B			NOTE E COMMENTI
				Requisiti ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016	Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016	Requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. 81/2008 per CSP	Requisiti di cui al D.M. 05/08/11 per prevenzione incendi	Requisiti di capacità economica finanziaria (FATTURATO GLOBALE) - art. 3.17	REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI (COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO) - art. 3.18	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera a)	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera b)				Domanda di partecipazione	DGUE	Versamento a favore dell'ANAC	Relazione metodologica - art. 11.1 lett. e): - 3.500 battute (tot. 17.500) - 5 facciate - ruolo dei componenti del gruppo - 20 MB	Progetti di referenza - art. 11.1 lett. f): - nr. 3 - 5 tavole orizzontali UNI A3; - pdf; - 15 facciate + copertina; - 20 MB.	Curriculum professionale: - 10 facciate A4 + copertina; - 20MB.	
37G3UM16L6L8BB	HEINLE WISCHER (Schultz)	<ul style="list-style-type: none"> Studio Cangemi dei fratelli Cangemi Ing. Antonio e Arch. Agostino Sas Studio Valle Progettazioni Srl Studio Transit Srl Studio A&P Architettura del Paesaggio 	Ordine Arch. Berlino n. 05626	OK	OK	OK	OK	OK	Architetto responsabile della progettazione architettonica e con funzione di coordinamento tra le varie discipline: Edzard Gunther Friedrich Schultz Responsabile della progettazione strutturale ed antisismica: Alessandro Impicciatore Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali: Joseph De Santis Responsabile della progettazione paesaggistica: Emanuele Vor Normann Responsabile della progettazione impianti idrici e meccanici: Gaetano Truscello Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Cesare Valle Geologo: Gianfranco Moro BIM Manager: Gianluca Valle Giovane Professionista: Ignazio Morgana Altri professionisti: Progettista architettonico (Annette Dorr); Progettista architettonico (Agostino Cangemi); Progettista architettonico (Tommaso Valle); Progettista architettonico (Giovanni Ascarelli); Progettista impianti idrici e meccanici (Antonio Cangemi)	OK	OK	NO	NO	NO	OK	OK	OK	17.000 battute, 5 facciate, 7 mega	3 progetti, formato pdf, 15+1 facciate, 19 mega	10+1 facciate e 2 mega	

CODICE	SOGGETTI CONCORRENTI (SINGOLI O MANDATARI)	MANDANTI	ORDINE DI APPARTENENZA (lett. A domanda di partecipazione e 3.2 e 3.15 del bando)	REQUISITI DI ORDINE GENERALE				REQUISITI SPECIALI				AVVALIMENTO (lettera C della domanda di partecipazione, art. 6 del bando, art. 89 del d.lgs. 50/16)	CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART. 4	SOCCORSO ISTRUTTORIO	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA VIRTUALE A			DOSSIER DI PRESENTAZIONE BUSTA VIRTUALE B			NOTE E COMMENTI
				Requisiti ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016	Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016	Requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. 81/2008 per CSP	Requisiti di cui al D.M. 05/08/11 per prevenzione incendi	Requisiti di capacità economico finanziaria (FATTURATO GLOBALE) - art. 3.17	REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI (COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO) - art. 3.18	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera a)	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera b)				Domanda di partecipazione	DGUE	Versamento a favore dell'ANAC	Relazione metodologica - art. 11.1 lett. e): - 3.500 battute (tot. 17.500) - 5 facciate - ruolo dei componenti del gruppo - 20 MB	Progetti di referenza - art. 11.1 lett. f): - nr. 3 - 5 tavole orizzontali UNI A3; - pdf; - 15 facciate + copertina; - 20 MB.	Curriculum professionale: - 10 facciate A4 + copertina; - 20MB.	
AM2H9TFFFP6	SWECO	<ul style="list-style-type: none"> Rimond Srl Alvisi Kirimoto + partners Srl Politecnico di Milano - DABC 	Royal Institute British Architects RIBA n. 7748845	OK	OK	OK	OK	OK	Architetto responsabile della progettazione architettonica e con funzione di coordinamento tra le varie discipline: Carlo Negri Responsabile della progettazione strutturale ed antisismica: Riccardo Aceti Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali: Luca Traiani Responsabile della progettazione paesaggistica: Valerio Cozzi Responsabile della progettazione impianti idrici e meccanici: Stefano Ciprigno Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Daiana Dafne Badessa Geologo: Paola Sala BIM Manager: Francesco Del Papa Giovane Professionista: Michele Ape Altri Professionisti: Massimo Alvisi *** Segnalano la consulenza dei professori del DABC Politecnico di Milano, senza riferire i nominativi	OK	OK	NO	NO	NO	OK	OK	OK	17.000 battute, 5 facciate, 6 mega	3 progetti, formato pdf, 15 facciate, 16 mega	10 facciate, 3 mega	

CODICE	SOGGETTI CONCORRENTI (SINGOLI O MANDATARI)	MANDANTI	ORDINE DI APPARTENENZA (lett. A domanda di partecipazione e 3.2 e 3.15 del bando)	REQUISITI DI ORDINE GENERALE				REQUISITI SPECIALI				AVVALIMENTO (lettera C della domanda di partecipazione, art. 6 del bando, art. 89 del d.lgs. 50/16)	CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART. 4	SOCCORSO ISTRUTTORIO	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA VIRTUALE A			DOSSIER DI PRESENTAZIONE BUSTA VIRTUALE B			NOTE E COMMENTI
				Requisiti ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016	Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016	Requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. 81/2008 per CSP	Requisiti di cui al D.M. 05/08/11 per prevenzione incendi	Requisiti di capacità economico finanziaria (FATTURATO GLOBALE) - art. 3.17	REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI (COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO) - art. 3.18	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera a)	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera b)				Domanda di partecipazione	DGUE	Versamento a favore dell'ANAC	Relazione metodologica - art. 11.1 lett. e); - 3.500 battute (tot. 17.500) - 5 facciate - ruolo dei componenti del gruppo - 20 MB	Progetti di referenza - art. 11.1 lett. f); - nr. 3 - 5 tavole orizzontali UNI A3; - pdf; - 15 facciate + copertina; - 20 MB.	Curriculum professionale: - 10 facciate A4 + copertina; - 20MB.	
AUFTMT8ZNMMA	ACPV ARCHITECTS Srl	<ul style="list-style-type: none"> Studio Altieri SpA Seingim Global Service Srl Faces Engineering Srl P'Arcnouveau Studio Associato Dott. Geol. Alberto Mariotti 	Ordine degli Architetti e PPC di Milano nr. 13440	OK	OK	OK	OK	OK	Architetto responsabile della progettazione architettonica e con funzione di coordinamento tra le varie discipline: Patricia Viel Responsabile della progettazione strutturale ed antisismica: Alberto Ferrari Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali: Morris Cibin Responsabile della progettazione paesaggistica: Margherita Brianza Responsabile della progettazione impianti idrici e meccanici: Stefano Lama Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Moreno Gazzetto Geologo: Roberto Mariotti BIM Manager: Emiliano Capasso Giovane Professionista: Chiara Di Nocera Altri professionisti: Architetto Responsabile della Progettazione Architettonica sanitaria: Luca Cerutti Consulente logistica digitalizzazione e sostenibilità: Thomas Leitner-Marzano Professionista antincendio: Mariuccia Berardi Professionista antincendio: Alessandro Artuso	OK	OK	NO	NO	NO	OK	OK	OK	17.000 battute, 5 facciate, 1 mega	3 progetti, formato pdf, 15 facciate, 17 mega	9 facciate, 6 mega	

CODICE	SOGGETTI CONCORRENTI (SINGOLI O MANDATARI)	MANDANTI	ORDINE DI APPARTENENZA (lett. A domanda di partecipazione e 3.2 e 3.15 del bando)	REQUISITI DI ORDINE GENERALE				REQUISITI SPECIALI				AVVALIMENTO (lettera C della domanda di partecipazione, art. 6 del bando, art. 89 del d.lgs. 50/16)	CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART. 4	SOCCORSO ISTRUTTORIO	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA VIRTUALE A			DOSSIER DI PRESENTAZIONE BUSTA VIRTUALE B			NOTE E COMMENTI
				Requisiti ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016	Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016	Requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. 81/2008 per CSP	Requisiti di cui al D.M. 05/08/11 per prevenzione incendi	Requisiti di capacità economico finanziaria (FATTURATO GLOBALE) - art. 3.17	REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI (COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO) - art. 3.18	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera a)	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera b)				Domanda di partecipazione	DGUE	Versamento a favore dell'ANAC	Relazione metodologica - art. 11.1 lett. e): - 3.500 battute (tot. 17.500) - 5 facciate - ruolo dei componenti del gruppo - 20 MB	Progetti di referenza - art. 11.1 lett. f): - nr. 3 - 5 tavole orizzontali UNI A3; - pdf; - 15 facciate + copertina; - 20 MB.	Curriculum professionale: - 10 facciate A4 + copertina; - 20MB.	
B9CST69TVLTF	PARK ASSOCIATI	<ul style="list-style-type: none"> Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop. Michel Desvigne Paysagiste Sarl Studio Mattioli Srl 	Ordine degli Architetti e PPC di Milano sez. A nr. 8097	OK	OK	OK	OK	OK	<p>Architetto responsabile della progettazione architettonica e con funzione di coordinamento tra le varie discipline: Michele Piero Rossi (anche nel ruolo di progettista strutturale, way finding e interior design, inserimento urbanistico e impatto ambientale)</p> <p>Responsabile della progettazione strutturale ed antisismica: Luciano Gasparini</p> <p>Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali: Francesco Frassinetti</p> <p>Responsabile della progettazione paesaggistica: Michelle Desvigne</p> <p>Responsabile della progettazione impianti idrici e meccanici: Marcello Gusso</p> <p>Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Alfio Alberto Castro</p> <p>Geologo: Matteo Mattioli</p> <p>BIM Manager: Barbara Frascari</p> <p>Giovane Professionista: Elisa Lipparini</p> <p>Altri Professionisti: Massimo Fiorini (progettista antincendio); Matteo Falcini (esperto acustica); Giulio Bechi (progettista certificazione energetica); Claudia Noelia Romero (esperto edilizia sanitaria); Barbara Frascari (esperto organizzazione funzionale e flussi ospedalieri); Stefano Caccianiga (esperto cantierizzazione e interferenze); Alessandro Cecchelli (esperto in idrologia e idraulica); Rita Franciosi (esperto in controllo qualità, costi e tempi); Andrea Relli (BIM coordinator architettura); Marco Magnani (BIM coordinator strutture); Giovanni Guglielmo (BIM coordinator impianti); Matteo Cosma Coccozza (CDE manager responsabile sicurezza dati); Marco Bazzani (BIM specialist architettura); Ilaria Mazzi (BIM specialist strutture); Michele Lazzarini (BIM specialist impianti); Alberto Bruno (esperto in sostenibilità ambientale e CAM); Rawad Choubassi (esperto in viabilità mobilità); Alessandro Baldini (esperto in daylighting facciata e involucro); Fabrizio Gemmi (esperto in organizzazione sanitaria); Sergio Galasso (esperto in percorsi partecipati); Ilaria Morganti (esperto in percorsi partecipati progettazione culturale e sociale); Silvia Perego (Lighting); Rainer Werner (consulente biomedico specialistico); Lucas Mosna (esperto in tecnologie medicali e informatiche); Rocco Fabrizio (esperto logistica)</p>	OK	OK	Avvalimento richiesto min modo conforme	NO	NO	OK	OK	OK	17.500 battute, 5 facciate, 1 mega	3 progetti, formato pdf, 15 facciate, 17 mega	10 facciate, 8 mega	

CODICE	SOGGETTI CONCORRENTI (SINGOLI O MANDATARI)	MANDANTI	ORDINE DI APPARTENENZA (lett. A domanda di partecipazione e 3.2 e 3.15 del bando)	REQUISITI DI ORDINE GENERALE				REQUISITI SPECIALI				AVVALIMENTO (lettera C della domanda di partecipazione, art. 6 del bando, art. 89 del d.lgs. 50/16)	CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART. 4	SOCCORSO ISTRUTTORIO	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA VIRTUALE A			DOSSIER DI PRESENTAZIONE BUSTA VIRTUALE B			NOTE E COMMENTI
				Requisiti ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016	Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016	Requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. 81/2008 per CSP	Requisiti di cui al D.M. 05/08/11 per prevenzione incendi	Requisiti di capacità economico finanziaria (FATTURATO GLOBALE) - art. 3.17	REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI (COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO) - art. 3.18	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera a)	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera b)				Domanda di partecipazione	DGUE	Versamento a favore dell'ANAC	Relazione metodologica - art. 11.1 lett. e); - 3.500 battute (tot. 17.500) - 5 facciate - ruolo dei componenti del gruppo - 20 MB	Progetti di referenza - art. 11.1 lett. f); - nr. 3 - 5 tavole orizzontali UNI A3; - pdf; - 15 facciate + copertina; - 20 MB.	Curriculum professionale: - 10 facciate A4 + copertina; - 20MB.	
CPFL9417S2B2	ARCHEA ASSOCIATI	<ul style="list-style-type: none"> CSPE Srl GPA Srl Manens Spa Studio geologico Focardi di Focardi Gianni 	Ordine degli Architetti di Firenze Sez. A nr.3582	OK	OK	OK	OK	OK	Architetto responsabile della progettazione architettonica e con funzione di coordinamento tra le varie discipline: Giovanni Polazzi Responsabile della progettazione strutturale ed antisismica: Paolo Spinelli Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali: Giorgio Finotti Responsabile della progettazione paesaggistica: Silvia Fabi Responsabile della progettazione impianti idrici e meccanici: Viliam Stefanutti Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Corrado Lupatelli Geologo: Gianni Focardi BIM Manager: Luigi Dattilo Giovane Professionista: Lapo Batistini Altri Professionisti: Prog. Architettonica (Laura Andreini) Prog. Architettonica (Giulio Felli) Prog. Architettonica (Paolo Felli) Esperto in acustica (Alessandra Lisiero) Prog. Strutturale (Giovanni Cardinale) Resp. Prog. Antincendio (Valentina Cardinale)	OK	OK	Avvalimento richiesto in modo conforme	NO	NO	OK	OK	OK	17.000 battute, 5+1 facciate, 3 mega	3 progetti, formato pdf, 15 facciate, 14 mega	10 facciate, 2 mega	

CODICE	SOGGETTI CONCORRENTI (SINGOLI O MANDATARI)	MANDANTI	ORDINE DI APPARTENENZA (lett. A domanda di partecipazione e 3.2 e 3.15 del bando)	REQUISITI DI ORDINE GENERALE				REQUISITI SPECIALI				AVVALIMENTO (lettera C della domanda di partecipazione, art. 6 del bando, art. 89 del d.lgs. 50/16)	CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART. 4	SOCCORSO ISTRUTTORIO	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA VIRTUALE A			DOSSIER DI PRESENTAZIONE BUSTA VIRTUALE B			NOTE E COMMENTI
				Requisiti ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016	Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016	Requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. 81/2008 per CSP	Requisiti di cui al D.M. 05/08/11 per prevenzione incendi	Requisiti di capacità economico finanziaria (FATTURATO GLOBALE) - art. 3.17	REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI (COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO) - art. 3.18	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera a)	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera b)				Domanda di partecipazione	DGUE	Versamento a favore dell'ANAC	Relazione metodologica - art. 11.1 lett. e): - 3.500 battute (tot. 17.500) - 5 facciate - ruolo dei componenti del gruppo - 20 MB	Progetti di referenza - art. 11.1 lett. f): - nr. 3 - 5 tavole orizzontali UNI A3; - pdf; - 15 facciate + copertina; - 20 MB.	Curriculum professionale: - 10 facciate A4 + copertina; - 20MB.	
E4E2SPT4AAP9	SYMBIOSIS	<ul style="list-style-type: none"> • Ideas • GAD • Springs • Francis Landscape 	NON INSERITO	DGUE COMPILATO PARZIALMENTE	NON INSERITO	OK	OK	La mandataria segnala un importo inferiore con riferimento agli anni 2020-2023	Architetto responsabile della progettazione architettonica e con funzione di coordinamento tra le varie discipline: Amin Gupta Responsabile della progettazione strutturale ed antisismica: Ideas Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali: Springs Responsabile della progettazione paesaggistica: Francis Landscape Responsabile della progettazione impianti idrici e meccanici: Springs Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Wirz Sergio Geologo: Dott. Geologo BIM manager: MANCA Giovane Professionista: Formiggini Paola Giovanna	CAMPO NON COMPLETATO	CAMPO NON COMPLETATO	NO	NO	NO	INCOMPLETA	INCOMPLETI	OK	26.000 battute, 11 facciate, 1 mega	25 pagine, formato pdf, NON HA PRESENTATO PROGETTI DI REFERENZA, 14 mega	20 facciate, 2 mega	

CODICE	SOGGETTI CONCORRENTI (SINGOLI O MANDATARI)	MANDANTI	ORDINE DI APPARTENENZA (lett. A domanda di partecipazione e 3.2 e 3.15 del bando)	REQUISITI DI ORDINE GENERALE				REQUISITI SPECIALI				AVVALIMENTO (lettera C della domanda di partecipazione, art. 6 del bando, art. 89 del d.lgs. 50/16)	CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ART. 4	SOCCORSO ISTRUTTORIO	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA VIRTUALE A			DOSSIER DI PRESENTAZIONE BUSTA VIRTUALE B			NOTE E COMMENTI
				Requisiti ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016	Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016	Requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. 81/2008 per CSP	Requisiti di cui al D.M. 05/08/11 per prevenzione incendi	Requisiti di capacità economico finanziaria (FATTURATO GLOBALE) - art. 3.17	REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI (COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO) - art. 3.18	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera a)	Requisiti di capacità tecnico amministrativa - art. 3.19, lettera b)				Domanda di partecipazione	DGUE	Versamento a favore dell'ANAC	Relazione metodologica - art. 11.1 lett. e); - 3.500 battute (tot. 17.500) - 5 facciate - ruolo dei componenti del gruppo - 20 MB	Progetti di referenza - art. 11.1 lett. f); - nr. 3 - 5 tavole orizzontali UNI A3; - pdf; - 15 facciate + copertina; - 20 MB.	Curriculum professionale: - 10 facciate A4 + copertina; - 20MB.	
GRMCCONS2B6	HAWKINS AND BROWN DESIGN LTD	<ul style="list-style-type: none"> Atelier(s) Alfonso Femia Srl Techproject S.r.l. Grant Partnership LTD Sistema Duemila Partners Srl 	Royal Institute British Architects RIBA n. 6308104	OK	OK	OK	OK	OK	Architetto responsabile della progettazione architettonica e con funzione di coordinamento tra le varie discipline: Roger Antony Hawkins Responsabile della progettazione strutturale ed antisismica: Giancarlo Tanzi (ricopre il ruolo di responsabile progettazione antincendio e prevenzione incendi) Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali: Gabriele Gangemi Responsabile della progettazione paesaggistica: Peter Karol Stanislaw Chmiel Responsabile della progettazione impianti idrici e meccanici: Gabriele Gangemi Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Giancarlo Tanzi Geologo: Claudio Cricchi BIM manager: Giancarlo Tanzi Giovane Professionista: Chiara Ponti e Simone Romagnoli Altri Professionisti: Arch. Coresponsabile Prog. Arch. (Alfonso Femia); Resp. Prog. Urbanistica (Simonetta Cenci); Prog. Resp. Time and Cost control (Alessandro Bellus); Prog. Layout ospedalieri (Massimo Giuliani)	OK	OK	Avvalimento richiesto in modo conforme	NO	NO	OK	OK	OK	17.000 battute, 10+1 facciate, 1 mega	3 progetti, formato pdf, 15 facciate, 4 mega	10 facciate, 2 mega	